

Số: 4243 /KSBT

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v: Điều tra đối tượng và triển khai chiến dịch uống bổ sung Vitamin A phối hợp cân, đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi đợt II năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế

Thực hiện công văn số 9666/BYT-DP DP ngày 13/11/2021 của Bộ Y Tế về việc “Tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt II năm 2021”; Công văn số: 5726/SYT-NVY ngày 26/11/2021 của Sở Y tế về việc “V/v tổ chức cho trẻ uống vitamin A và cân trẻ đợt II năm 2021”. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động uống bổ sung vitamin A phối hợp cân, đo chiều cao trẻ em dưới 5 tuổi đợt II năm 2021 với các nội dung như sau:

1, Xây dựng kế hoạch triển khai uống bổ sung vitamin A liều cao, kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống SDD trẻ em trên địa bàn. Tùy vào tình hình dịch bệnh ở địa phương để chủ động triển khai công tác cân, đo chiều cao toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi phù hợp

2, Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, nắm đối tượng trẻ em từ 0-60 tháng tuổi: Trẻ được **sinh tháng 12/2016 đến tháng 12/2021**; Đối tượng 6-36 tháng tuổi: Trẻ được **sinh tháng 12/2018 đến tháng 6/2021** và bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống bổ sung vitamin A liều cao.

3, Tiến hành tập huấn cho đội ngũ công tác viên dinh dưỡng các xã/phường/thị trấn về: quy trình cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi; cách tính tháng tuổi; cách cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi; ghi chép; tổng hợp số liệu để đảm bảo sự chính xác.

4, Việc tổ chức thực hiện Chiến dịch phải đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

5, Chỉ đạo Trạm Y tế xây dựng kế hoạch, rà soát nhân lực, trang thiết bị, hậu cần trước đợt cân, đo trẻ; hướng dẫn công tác viên dinh dưỡng lập danh sách toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực phụ trách, Tổ chức triển khai cân, đo toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi theo hướng dẫn của Chương trình phòng chống SDD trẻ em đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho bà mẹ về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

- Đảm bảo đối tượng được uống đúng theo liều hướng dẫn:

+ Trẻ từ tròn 06 tháng đến 11 tháng 29 ngày tuổi: Uống liều duy nhất 100.000 IU

+ Trẻ từ tròn 12 tháng đến 35 tháng 29 ngày tuổi: Uống liều duy nhất 200.000 IU

+ Tiếp tục bổ sung vitamin A cho trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A cao như tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp(liều duy trì theo cách tính như trên). Đối với những trẻ được chẩn đoán chắc chắn nhiễm sởi thì bổ sung Vitamin A cho trẻ theo Quyết định số 1327/QĐ- BYT, ngày 18/4/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi.

+ Tiếp tục bổ sung vitamin A cho phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng bằng liều duy nhất 200.000IU.

- Đảm bảo đủ cơ số thuốc: chuẩn bị dụng cụ, cho trẻ uống phải đúng quy trình phòng dịch, đảm bảo vệ sinh và theo các hướng dẫn chuyên môn.

- Rà soát toàn bộ trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, những trẻ chưa được uống thuốc trong chiến dịch thì tổ chức cho uống vét để đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Việc tổ chức cho trẻ uống vét cũng đảm bảo đúng theo nguyên tắc phòng dịch.

- Phân công giám sát theo dõi các cụm uống vitamin A, cân và đo chiều dài năm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi của cộng tác viên dinh dưỡng.

- Đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại địa phương về cách phòng, chống thiếu các vi chất (vitamin A, sắt, iốt, kẽm), phòng chống suy dinh dưỡng

6, Chỉ đạo và phân công cán bộ giám sát các hoạt động; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giám sát, kiểm tra trước, trong, sau khi triển khai uống vitamin A; cân, đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi đúng quy trình; Hướng dẫn cách ghi chép, tổng hợp số liệu tại xã/phường/thị trấn và hỗ trợ cân, đo khi có yêu cầu.

- Thời gian triển khai dự kiến từ **10/12/2021**.

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế cử cán bộ đến nhận viên nang vitamin A liều cao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến trước ngày 10/12/2021. Tùy vào tình hình thực tế và thời gian Viện dinh dưỡng phân bổ Vitamin A Trung tâm sẽ thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố đến nhận (khi đi cần mang theo giấy giới thiệu, bảng kế hoạch dự trữ viên nang Vitamin A).

7, Chế độ báo cáo: Báo cáo nhanh dự kiến vào các ngày 10/12 và 11/12/2021 qua điện thoại và báo cáo kết quả bằng văn bản chậm nhất vào ngày 20/12/2021 về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Viện Dinh Dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang.

8, Kinh phí thực hiện uống vitamin A, cân trẻ đợt II năm 2021 đã được Sở Y tế phê duyệt .

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế tạo điều kiện để triển khai uống vitamin A và cân, đo trẻ đợt II năm 2021 đạt hiệu quả cao./.

Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa PCBKLN - DD, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Tel: 0234.3831931

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện Dinh Dưỡng (để b/c);
- Viện Pasteur Nha Trang (để b/c);
- Sở Y tế (để b/c);
- Lưu VT, Khoa.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Đức

Xã(phường):.....**PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI TƯỢNG UỐNG VITAMIN A**
 Huyện(Thị xã):..... **ĐỢT II/2021 TẠI XÃ, PHƯỜNG.....**
 Tỉnh:.....
Điểm uống(Thôn, tổ):.....

TT	HỌ TÊN TRẺ	HỌ TÊN BỐ MẸ	NGÀY SINH	SỐ VIÊN	GHI CHÚ
Trẻ từ 0-5 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ tháng 7/2021 - 12/2021)					
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
Trẻ từ 6-11 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ 1/2021 - 6/2021)					
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
Trẻ từ 12 -36 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ 12/2018 - 12/2020)					
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
Tổng cộng:					

Trưởng trạm y tế

, ngày.....tháng.....năm 2021
 Người lập bảng

BẢNG TÍNH THÁNG TUỔI CÂN TRẺ THÁNG 12/2021

Năm												
Tháng	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
2016												60
2017	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
2018	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36
2019	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24
2020	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
2021	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Trẻ dưới 24 tháng đo chiều dài nằm.

Trẻ từ 24 tháng trở lên đo chiều cao đứng.

Những trẻ sinh vào những tháng trong chữ đỏ sẽ đo chiều dài nằm.

BÁO CÁO KẾT QUẢ UỐNG VITAMIN A
ĐỢT.....NĂM.....

Tỉnh:Huyện:.....Xã:.....

STT	NỘI DUNG BÁO CÁO	TUYẾN HUYỆN	TUYẾN XÃ
1	Tổng số huyện		TUYẾN XÃ
2	Tổng số xã		
3	Dân số		
4	Tỷ lệ sinh		
5	Tổng số trẻ từ 0-5 tháng		
6	Tổng số trẻ 6-11 tháng		
7	Tổng số trẻ từ 12 -36 tháng		
8	Tổng số trẻ từ 37-60 tháng		
9	Tổng số bà mẹ sinh con trong vòng 6 tháng qua		
10	Số trẻ 6-36 tháng được uống Vit.A		
11	Số trẻ 37-60 tháng được uống Vit.A		
12	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vit.A trong 6 tháng qua		
13	Số trẻ ốm được uống Vit.A (trẻ <5 tuổi tiêu chảy, viêm đường hô hấp...)		
14	Số trẻ bị Sởi được uống vitamin A		
15	Số trẻ uống Vitamin A khác		
16	Số viên vitamin A tồn từ trước		
17	Số viên vitamin A nhận đợt này.		
18	Số viên vitamin A đã dùng		
19	Số viên vitamin A hiện còn		
20	Dự trữ vitamin A đợt tới		

Nhận xét đánh giá chung:

Ngàytháng.....năm.....

Lãnh đạo đơn vị

Người làm báo cáo

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Đối tượng uống vitamin A dự phòng (Loại 200.000 đơn vị)

1. Uống theo đợt chiến dịch, mỗi năm hai đợt:

- Trẻ từ 6 đến 11 tháng: Nửa viên
- Trẻ từ 12 đến 36 tháng: 1 viên

2. Cấp thường xuyên không theo đợt chiến dịch và chỉ cấp một lần:

- Trẻ dưới 6 tháng mà không được bú mẹ: 50.000 đơn vị
- Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A (Tiêu chảy kéo dài, Viêm đường hô hấp cấp, Suy dinh dưỡng nặng): từ 6 đến 12 tháng uống nửa viên, từ 13 tháng trở lên uống 1 viên. Chú ý: Đối với trẻ bị các bệnh trên đã được uống vitamin A trong đợt chiến dịch trong vòng 2 tháng thì không cần bổ sung tiếp vitamin A.

3. Đối với các trẻ bị Sởi:

Thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế về việc

“Chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi” như sau:

Liều dùng:

- + Trẻ dưới 6 tháng tuổi: Uống 50.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.
- + Trẻ 6-11 tháng tuổi: Uống 100.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.
- + Trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn: Uống 200.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.
- + Trường hợp có biểu hiện thiếu vitamin A kèm theo: Lập lại liều trên sau 4-6 tuần.

Đối với những trẻ đã được uống vitamin A liều cao khi điều trị Sởi trong vòng 4 tuần qua (tính đến ngày tổ chức cho uống vitamin A tại địa phương) thì không cần cho uống vitamin A đợt này mà cần tiếp tục theo dõi 4-6 tuần kể từ ngày uống vitamin A điều trị bệnh Sởi. Nếu trẻ có biểu hiện lâm sàng thiếu vitamin A thì cho uống 1 liều vitamin A bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.